



StarOffice™ 5.2

StarOffice Player

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303
U.S.A. 650-960-1300

Czerwiec 2000, Revision A

Prawa autorskie i znaki towarowe

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc., 901 San Antonio Road, California 94303, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja danego produktu odbywa się na podstawie licencji. Korzystanie z niego, powielanie, rozpowszechnianie i dekompilacja jest przez to ograniczona. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Sun oraz licencjodawców firmy Sun (o ile istnieją) zabrania się reprodukcji części tego produktu w jakiegokolwiek postaci lub za pomocą jakichkolwiek środków.

Oprogramowanie innych producentów włącznie ze wszystkimi czcionkami jest chronione prawami autorskimi i licencjonowane przez dostawców firmy Sun. Copyright 1992 International Electronic Thesaurus i Copyright 1991 International CorrectSpell należą do Lernout & Hauspie Speech Products N. V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1996 Word for Word. Inso Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2000 Adabas D by Software AG.

Prawo autorskie Copyright © 1997 na części, które umożliwiają kodowanie i dekodowanie ASN.1 posiada Eric Young. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na części tego produktu prawo autorskie Copyright © 1998, 1999 posiada James Clark. Na części tego produktu prawo autorskie Copyright © 1996, 1998 posiada Netscape Communications Corporation. Na części tego produktu prawo autorskie Copyright © 1996, 1997 posiada Kenneth Albanowski. Oryginał oraz zmodyfikowane ewentualnie wersje znajdują się w witrynie <http://www.sun.com/staroffice/source/index.html>.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun, StarOffice, logo StarOffice, Java oraz filiżanka kawy Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. International CorrectSpell jest znakiem towarowym firmy Lernout & Hauspie Speech Products N. V. Oterro jest znakiem towarowym R:BASE Technologies, Inc. PostScript jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Adobe Systems Inc. X-Printer jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bristol Technology Inc. SPARC jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SPARC International Inc. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym licencjonowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach za wyjątkiem X/Open Company Ltd. Motif jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Open Software Foundation Inc. X Window System jest znakiem towarowym firmy X Consortium Inc.

Na eksport danego produktu wymagane jest pozwolenie U.S. Government.

Nabycie przez władze federalne U.S.: Komerccyjni użytkownicy oprogramowania w U.S. Government podlegają "Standard License Terms and Conditions".

DOKUMENTACJA ZOSTANIE DOSTARCZONA W NINIEJSZEJ FORMIE. WYKLUCZA SIĘ WSZELKIE WYMIENIONE LUB IMPLIKOWANE REGULACJE, OBIETNICE I GWARANCJE WŁĄCZNIE Z IMPLIKOWANYMI GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI JAKOŚCI PRZYJĘTEJ W HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB TRZECICH, O ILE TAKIE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEST PRAWNIE DOPUSZCZALNE.

Spis treści


1. StarOffice Player 5
2. Przykład z życia wzięty: 11

StarOffice Player

StarOffice Player jest narzędziem, które umożliwia projekcję prezentacji niezależnie od miejsca, gdzie się znajdujesz oraz niezależnie od tego, czy zainstalowałeś program StarOffice. Za pomocą Player'a możliwe jest przekazanie danych i odtworzenie prezentacji na dowolnym komputerze.

StarOffice Player'a instaluje się za pomocą programu instalacyjnego. Program ten instaluje również zawarte w StarOffice zbiory znaków. Po uruchomieniu programu można od razu wybrać lub ustawić prezentację, która ma być odtworzona. Aby się dowiedzieć, którą wersję Player'a posiadasz, kliknij przycisk **Informacja...**

Obsługa programu jest bardzo prosta. Po uruchomieniu go na ekranie pojawi się dialog pod tytułem **StarOffice Player**, który służy do uruchomienia gotowej prezentacji StarOffice.



W polu tekstowym **Plik** wpisz nazwę prezentacji, która ma być odtworzona. Trzeba również podać ścieżkę.



Jeżeli nie pamiętasz dokładnej nazwy prezentacji lub jej lokalizacji, wykorzystaj do znalezienia jej pól **Katalog** i **Napędy**.

W polu listy **Napędy** wybierz żądany napęd.

W polu **Katalog** masz dostęp do folderów ustawionych napędów, na które posiadasz uprawnienia. Tutaj można wybrać katalog, w którym znajduje się żądana prezentacja. Po zaznaczeniu folderu zawierającego prezentacje StarOffice, wyświetlone zostaną one w polu znajdującym się pod polem tekstowym **Plik**. Jeżeli klikniesz któryś z tych plików, zostanie on przejęty do pola tekstowego **Plik**.

Typ pliku ustawiony jest standardowo na **Wszystkie formaty**, przy czym chodzi tu o wszystkie formaty StarOffice, których można użyć w prezentacjach (*.sdd, *.sda, *.sdp). Formaty te są wymienione oddzielnie w następującej kolejności: **StarOffice Impress (*.sdd)**, **StarOffice Draw (*.sda)** i **StarOffice Impress 5.0 (zapakowany) (*.sdp)**.

W celu uruchomienia prezentacji kliknij przycisk **Odtwarzaj**. Załadowany i uruchomiony zostanie wówczas plik z pola tekstowego **Plik**.


Możesz również zamknąć okienko dialogowe bez ładowania prezentacji. Kliknij w tym celu przycisk **Zakończ**.



Plik nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany. Wszystkie ustawienia dokonane w StarOffice Player'ze dotyczyć będą wyłącznie pokazu prezentacji.

Kliknięciem przycisku **Ustawienia** otwiera się składający się z dwóch obszarów dialog o tej samej nazwie. Można w nim dokonać ustawień dotyczących przebiegu prezentacji. Będziesz mógł tutaj zmodyfikować ustawienia dokonane podczas tworzenia prezentacji nie zmieniając przy tym jednak samego pliku.

W obszarze dialogu "Zmiana slajdu" można dokonać ustawień dotyczących przebiegu prezentacji.



Gdy klikniesz opcję **Jak podano w dokumencie**, prezentacja zostanie odtworzona według ustawień dokonanych podczas jej tworzenia.

Jeżeli chcesz kierować projekcją prezentacji ręcznie, zaznacz opcję **Ręcznie**. Będzie to miało być może wtedy sens, gdy prezentacja będzie służyła jako tło wykładu.

Jeżeli chcesz jednak odtworzyć efekty obiektów automatycznie, a zmianę slajdów ręcznie, wybierz opcję **Półautomatycznie**.

Aby zautomatyzować przebieg prezentacji (tzn. jeśli prezentacja ma zostać odtworzona bez twojej pomocy), wybierz opcję **Automatycznie**. Nawet jeśli prezentacja utworzona została według innych ustawień, slajdy będą się teraz zmieniać automatycznie.

W związku z automatycznym przebiegiem prezentacji interesujący jest **Czas projekcji**. W polu obrotu można ustalić, przez ile sekund mają być widoczne pojedyncze slajdy.

Jeżeli wybrałeś żądany rodzaj projekcji prezentacji i uaktywniłeś następnie opcję **Bez końca**, prezentacja będzie odtwarzana od nowa, aż zakończysz ją przyciśnięciem klawisza (ESC) lub kliknięciem w menu podręcznym polecenia **Zakończ**.

Aby otrzymać podczas odtwarzania prezentacji bez końca między powtórkami przerwy, podczas których wyświetlona zostanie slajd wskazujący na przerwę, ustaw w polu obrotu odpowiedni czas. Warunkiem jest, że uaktywniłeś wcześniej pole wyboru **Bez końca**. Jeżeli ustawiona wartość równa się zeru, nie wyświetlony zostanie żaden slajd wskazujący na przerwę. Prezentacja rozpocznie się od nowa.

Na koniec możesz pokazać publiczności, za pomocą jakiego oprogramowania utworzyłeś swoją prezentację. Uaktywnij pole **Pokaż logo**, a na slajdzie wskazującym na przerwę (w trybie **Automatycznie**) pokaże się logo StarOffice.

Jak już wspomnieliśmy, obszar **Opcje** oferuje dodatkowe możliwości, które pozwolą na jeszcze dokładniejsze ustawienie przebiegu prezentacji.



Prawie wszystkie pola wyboru dialogu o nazwie **Ustawienia** posiadają pewną cechę. Jeśli klikniesz jakieś puste pole, n.p. pole o nazwie **Wskaźnik myszy widoczny**, zaznaczony obszar przedstawiony będzie na czarno. W ten sposób zignorowana zostanie ewentualnie inna konfiguracja dokumentu, a prezentacja pokazana zostanie zgodnie ze zmodyfikowanymi przez ciebie ustawieniami. Gdy klikniesz ponownie pole, zaznaczony obszar zmieni kolor na szary. Oznacza to, że prezentacja odtworzona zostanie w StarOffice Player'ze według ustawień dokonanych w dokumencie.

Jeżeli nie utworzyłeś swojej prezentacji za pomocą opcji "Pełny ekran", ale chciałbyś jednak odtworzyć ją w trybie pełnego ekranu, będziesz musiał uaktywnić pole **Prezentacja na pełny ekran**.

Jeżeli chcesz odtworzyć również animacje zawarte w projekcji, uaktywnij pole **Dopuszczaj animacje**. Jeżeli nie chcesz ich pokazywać, nie uaktywniaj tego pola.

Aby umożliwić podczas wykładu modyfikację czasu postoju slajdów, trzeba je będzie zmieniać ręcznie. Jeśli uaktywnisz opcję **Zmiana slajdu po kliknięciu tła**, wystarczy w celu zmiany slajdu kliknąć tło prezentacji. Funkcji tej nie można jednak wywołać w trybie **automatycznym**.

Jeżeli życzysz sobie, aby twoja prezentacja znajdowała się zawsze na pierwszym planie ekranu, uaktywnij pole **Prezentacja zawsze na pierwszym planie**.

Jeżeli dokonałeś wszystkich żądanych ustawień, kliknij **OK**. Program przejmie w ten sposób dokonane przez ciebie ustawienia do prezentacji.



Player zapamięta ustawienia dokonane w dialogu pod tytułem **Ustawienia**. Jeżeli chcesz uruchomić dodatkowo jakąś inną projekcję według innych konfiguracji, trzeba je będzie najpierw zmodyfikować.

Jeżeli nie chcesz dokonywać żadnych ustawień, możesz w każdej chwili opuścić dialog. Wykorzystaj w tym celu przycisk **Anuluj**. Dostaniesz się w ten sposób z powrotem do dialogu pod tytułem **StarOffice Player**.

Na przebieg uruchomionej prezentacji będziesz miał wpływ dzięki **menu podręcznemu**. Oprócz punktów menu służących do kartkowania stron do przodu i do tyłu ("**Poprzedni slajd**", "**Następny slajd**", "**Przejdź do...**") oraz możliwości ustawienia wskaźnika myszy, ciekawym narzędziem **Zakres**. Pozwoli ci on na rozpoczęcie projekcji prezentacji od pewnego slajdu.

W StarOffice Impress można ustalić za pomocą polecenia menu **Pokaz slajdów - Indywidualny pokaz slajdów**, żeby wyświetlone zostały tylko pewne slajdy. Daj tej częściowej prezentacji jakąś nazwę, która zapisana zostanie razem z dokumentem. Gdy załadujesz taki dokument w StarOffice Player, w menu podręcznym aktywne będzie polecenie **Zakres - Indywidualny pokaz slajdów**. W jego menu podrzędnym zobaczysz spis wszystkich zapisanych indywidualnych pokazów slajdów. Po kliknięciu któregoś z wpisów pokaz zostanie uruchomiony.

Vacation Memories



Jeżeli podczas projekcji slajdów widoczny ma być wskaźnik myszy, wykorzystaj opcję **Wskaźnik myszy widoczny**. Widoczny wskaźnik myszy można również przedstawić w postaci pióra - użyj w tym celu opcji o nazwie **Wskaźnik myszy jako pióro** (w menu podręcznym polecenie to nazywa się **Pióro**). Polecenia te można wybrać również w każdej chwili w menu podręcznym uruchomionej prezentacji. Kolor wskaźnika myszy w postaci pióra można zmienić za pośrednictwem menu **Kolor pióra**.

Ustalenie hasła pozwoli ci zapobiec przerwaniu przebiegającej prezentacji i jednocześnie niechcianym modyfikacjom ustawionych opcji. W ten sposób będziesz miał swoją prezentację pod kontrolą również wtedy, gdy nie będziesz przy niej obecny. Poleceniem **Zablokuj...**, które znajduje się w menu podręcznym, będziesz mógł otworzyć dialog potrzebny do ustalenia hasła. Po ustaleniu hasła każdy dowolny wpis będzie ignorowany. Dopiero po podaniu prawidłowego hasła będzie można zmodyfikować opcje lub zatrzymać prezentację.

Zakończ przebiegającą prezentację przyciśnięciem klawisza (ESC) lub kliknięciem znajdującego się w menu podręcznym polecenia **Zakończ**.

Przykład z życia wzięty:

Załóżmy, że firma wysłała cię na targi. Specjalnie na tę okazję utworzyłeś elegancką prezentację, która zawiera ważne informacje i ma wpadać swoim wyglądem w oko. Na komputerze znajdującym się na twoim stanowisku zainstalowałeś **StarOffice Player'a**. Przebieg prezentacji po uruchomieniu Player'a może wyglądać następująco:

- Kliknij **Napędy** wybierz ten, na którym znajduje się twoja prezentacja. Pod katalogiem pojawi się struktura używanego przez ciebie napędu oraz wszystkie istniejące na nim katalogi.
- Otwórz katalog zawierający żadaną prezentację. W polu znajdującym się poniżej pola tekstowego **Plik** wyświetlone zostaną wszystkie znajdujące się w folderze prezentacje StarOffice. Zaznacz żądany plik kliknięciem myszą.
- Kliknij przycisk **Ustawienia...**, by ustalić przebieg prezentacji.
- Pod zmianą slajdu wybierz **Automatycznie**, a **czas projekcji** niech wynosi 50 sekund. Wybierz następnie tryb **Bez końca** o przerwie między projekcją dwóch slajdów wynoszącą 20 sekund.
- W obszarze **Opcje** uaktywnij **Prezentacja na pełny ekran**, **Dopusć animacje** oraz **Prezentacje zawsze na pierwszym planie**.
- W celu przejścia ustawień i zamknięcia dialogu kliknij **OK**. Teraz wystarczy tylko kliknąć przycisk **Odtwarzaj**, a twoja prezentacja zostanie uruchomiona.
- Załóżmy, że po wyświetleniu kilku slajdów dojdiesz do wniosku, że czas projekcji jest za długi. W takim wypadku będziesz musiał sam przejść zmianę slajdów klikając w tym celu w menu podręcznym **Następny slajd**.
- Abyś nie musiał przez cały czas kontrolować przebiegu swojej prezentacji, wybierz z menu podręcznego polecenie **Zablokuj...** i ustal jakieś hasło. W ten sposób zapobiegiesz przerwaniu prezentacji bez twojego pozwolenia.

Życzymy przyjemności w pracy z prezentacjami i ze StarOffice Player'em!